

Tarifa Golf 2022 Euros



1 de Marzo de 2022

Categorías principales de descuento de Jardinería

GLF1

Productos de Golf

GLF2

Golf aplicaciones múltiples

GLF3

Productos de gama alta y excepciones

TU1

Jardinería / Riego Localizado

TU2

Jardinería aplicaciones múltiples

SE

Servicios

ÍNDICE

PRODUCTOS	
ASPERORES DE TURBINA	
Aspersores de Golf 551/552 (ACME)	1
Aspersores Serie Rain Bird™ 700/702/751/752 (ACME)	1
Toberas para Aspersores Serie Eagle™ 700/702/751/752 & Internals	1
Aspersores Serie Eagle™ 900/950 (ACME)	2
Accesorios y Herramientas per aspersores y difusores	2
CODOS ARTICULADOS	
Codos articulados entrada BSP/ salida BSP	3
Codos articulados entrada ACME/ salida ACME	3
Codos articulados entrada BSP/ salida ACME	3
Adaptadores de BSP a ACME	3
Swing Joints Parts	3
ELECTROVÁLVULAS, ARQUETAS & BOCAS DE CONEXIÓN RÁPIDA	
Electroválvulas	3
Accesorios para electroválvulas	4
Bocas de conexión rápida y Accesorios	4
ARQUETAS	
Rain Bird series GOLF Valve boxes	4
Extensiones	4
Tapas de arqueta de la Serie HDPE	4
SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL	
Stratus LT™	4
Stratus II™	5
Nimbus II™	5
Cirrus™	6
OPCIONES MODULES & ACCESORIOS	
Hardware e interfaces - IC	7
Hardware e interfaces - Decodificadores	7
Hardware e interfaces - Satélite	7
Servicio para configuración del Software	8
MI Mobile Series	8
SOLUCIONES DE PROTECCIÓN ANTIDESCARGA	
	8
CABLE PARA SISTEMAS	
	8
ESTACIÓN METEOROLÓGICA	
Estación meteorológica WS-PRO2	8
Estación meteorológica WS-PRO-LT	8
Sensores meteorológica	8
FILTRACIÓN	
Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes	9
Filtros automáticos de anillas	9
PIEZAS DE REPUESTO MAS HABITUALES	
	9
SERVICIOS	
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - un año renovación automática	10
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - cinco años renovación automática	11
Software, ASP Onsite y Servicios de Proyecto (Viaje no incluido con la Asistencia In situ, se cobrará aparte)	11
Servicios Especificos PC	12
BOARD EXCHANGE PROGRAM	12
REPUESTOS	
	13

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Aspersores de Turbina					
Aspersores de Golf (ACME)					
Aspersores Serie Rain Bird™ 552 (ACME)					
GRB112052	552BNZ52	RAIN BIRD™ 552B BLOCK Aspersor Sectorial/Circular, 1" ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 52 beige	152,53	GLF1	1
Toberas para Aspersores Serie Eagle™ 551/552 & Internals					
213500XX	551NZ	Conjunto tobera RB 551/552 - XX: 51, 52, 53, 54	9,00	GLF1	10
215510	552NOZHOU	Rain Bird 552 - alojamiento tobera	46,57	GLF1	1
Aspersores Serie Rain Bird™ 700/702/751/752 (ACME)					
GRC012040	702BNZ40	RAIN BIRD™ 702B BLOCK Aspersor Círc. completo, 1" ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	246,63	GLF1	1
GRC062740	702ENZ40	RAIN BIRD™ 702 Eléctrica (4,8 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	499,21	GLF1	1
GRC042740	702ICNZ40	RAIN BIRD™ 702 ICM (4,8 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME, equipado con ICM - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	754,58	GLF1	1
GRC111040	751BNZ40	RAIN BIRD™ 751B BLOCK Aspersor Sectorial y Circular, 1" ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	251,64	GLF1	1
GRC112040	752BNZ40	RAIN BIRD™ 752B BLOCK Aspersor Sectorial y Circular, 1" ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	272,18	GLF1	1
GRC162740	752ENZ40	RAIN BIRD™ 752 Eléctrica (4,8 Bar), Aspersor Sectorial y Circular, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	564,79	GLF1	1
GRC162722	752ENZ22	RAIN BIRD™ 752 Eléctrica (4,8 Bar), Bajo caudal, Aspersor Sectorial y Circular, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 22 Rojo	564,79	GLF1	1
GRC142740	752ICNZ40	RAIN BIRD™ 752 ICM (4,8 Bar), Aspersor Sectorial y Circular, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME, equipado con ICM - Se suministrarán con la tobera estándar: 40 Naranja	794,45	GLF1	1
GRC142722	752ICNZ22	RAIN BIRD™ 752 ICM (4,8 Bar), Bajo caudal, Aspersor Sectorial y	794,45	GLF1	1
Toberas para Aspersores Serie Eagle™ 700/702/751/752 & Internals					
213700XX	700NZ	Conjunto tobera RB 700/702 - Tamaño (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48	9,00	GLF1	10
215710	702NOZHOU	Rain Bird 702 - alojamiento tobera	46,57	GLF1	1
211562	700MIDRNGS	Tobera Spreader - Alcance medio (azul) RB 702/752	5,28	GLF1	10
213701	GREENSPDR	Tobera Spreader - Alcance medio (verde) RB 702/752	5,28	GLF1	10
211452	CASCADESPR	Tobera Spreader - Alcance medio (negra) con difusor RB 702/752	7,04	GLF1	10
212933XXWT	700_702WTN	Toberas Wind Tolerant / alojamiento / estator para Eagle™ y Rain Bird 700/702 - Tamaño (XX): 16, 18, 22	79,13	GLF1	1
213750XX	750/751/752NZ	Conjunto tobera RB 750/751/752 - Tamaño (XX): 28, 32, 36, 40, 44, 48, 50	9,00	GLF1	10
213751XX	751/752NZ	Conjunto tobera RB 751/752 - Tamaño (XX): 18, 20, 22, 24, 26	9,00	GLF1	10
212089S	LOWFLOW_VALVE	Valvula electrica (Bajo caudal) RB752	161,25	GLF2	1
215760	752NOZHOU	Rain Bird 752 - alojamiento tobera	46,57	GLF1	1
212862XXWT	751_752WTN	Toberas Wind Tolerant / alojamiento / estator para Eagle™ y Rain Bird 751/752 - Tamaño (XX): 16, 18, 22	72,04	GLF1	1
213880XX	751_752LANOZ	RB 751/752 Kit de tobera de ángulo bajo con tobera/alojamiento/estator - Tamaño (XX) : 20, 22, 28, 44, 48 - HASTA FIN DE EXISTENCIAS-	24,76	GLF1	1
21570240	702 internal NZ40	Conjunto interno RB 702 - con tobera n.º 40	223,51	GLF1	1
21575240	752 internal NZ40	Conjunto interno RB 752 - con tobera n.º 40	238,07	GLF1	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Aspersores Serie Eagle™ 900/950 (ACME)					
J0030060	900SNZ60	EAGLE™ 900 Seal-A-Matic (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 60 negro	459,98	GLF1	1
GRE061860	900ENZ60	EAGLE™ 900 E (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 60 negro	507,26	GLF2	1
J0010060IC	900ICNZ60	EAGLE™ 900 ICM (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME, equipado con ICM - Se suministrarán con la tobera estándar: 60 negro	799,93	GLF1	1
J0065028	950SNZ28	EAGLE™ 950 Seal-A-Matic (5,5 Bar), Aspersor Sectorial, válv. Seal-A-Matic con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 28 verde	515,92	GLF1	1
GRE561828	950ENZ28	EAGLE™ 950 E (5,5 Bar), Aspersor Sectorial, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME - Se suministrarán con la tobera estándar: 28 verde	573,72	GLF2	1
J0045028IC	950ICNZ28	EAGLE™ 950 ICM (5,5 Bar), Aspersor Círc. completo, válv. Eléctrica con TSRS, 1"½ ACME, equipado con ICM - Se suministrarán con la tobera estándar: 28 verde	825,19	GLF1	1
Toberas para Aspersores Serie Eagle™ 900/950 & Internals					
211967	HOUSINGNOZ	Eagle 900 - alojamiento tobera	60,72	GLF2	1
213904	900SPDR48	Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 44-48 Eagle 900	11,06	GLF2	10
213905	900SPDR52	Conjunto Tobera Spreader, usar con toberas n.º 52-64 Eagle 900	11,06	GLF2	10
213900XX	900NZ	Conjunto tobera Eagle 900: 44, 48, 52, 56, 60, 64	9,00	GLF2	10
213950XX	950NZ	Conjunto tobera Eagle 950: 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	9,00	GLF2	10
212145	950DIFFSCREW	Kit tornillo difusor para EAGLE™ 950	57,00	GLF2	1
211900	950EATAIL	Cola de Eagle Eagle 950	47,04	GLF2	1
21078660	900 Internals	Conjunto interno Eagle 900 encaja en carcasas de series 900 E/H/IC - con tobera n.º 60	219,92	GLF1	1
21144228	950 Internals	Conjunto interno Eagle 950 encaja en carcasas de series 950 E/H/IC - con tobera n.º 28	282,14	GLF2	1
Accesorios y Herramientas per aspersores y difusores					
213462C	GBS25	Kit de solenoide para aspersores de Golf (GBS25, filtro, junta tórica)	51,34	GLF2	10
214010	ICM	Módulo de control integrado para conversión de aspersores	217,00	GLF1	1
MW9999	WIRE STRIPPER	Herramienta para pelar cables	51,45	GLF2	1
D05205	UHA	Adaptador de manguera universal	165,82	GLF1	4
D02236	SR 700	Pinzas para anillos de retención Eagle 500/550/551, 700/750/751	121,86	GLF1	1
B41710	VT 700	Llave para instalar válvula en aspersores serie EAGLE 500/550/551/700/750/751	172,03	GLF1	1
D02203	SRP	Pinzas para anillos de retención Eagle 900/950	142,69	GLF2	1
B41730	VT 900N	Llave para instalar válvula en aspersores serie EAGLE™ 900/950	177,05	GLF2	1
B41720	EGL SVK	Herramienta/llave de servicio del selector EAGLE	26,56	GLF2	5
D02215	DR SVK 7	Llave del selector de la válvula eléctrica de 7"	54,72	GLF2	1
D02221	DR SVK 18	Llave del selector de la válvula eléctrica de 18"	115,17	GLF1	1
A90917	41017	Tubo Pitot (utilizar con manómetro)	28,65	TU2	1
D02237	IS TSRS	Herramienta de instalación del TSRS (blanca), Filtro antigavilla Rock Screen y Asiento de válvula reemplazable	31,53	GLF2	5
211579	EGLNESTADPT	Kit Adaptador para Eagle Nest Usar junto con 700/751 internos para convertir aspersor 47/51D en 700/751.	155,85	GLF1	1
B99500	ARTGR	Cubierta y anillo de césped artificial para modelos EAGLE™ 900/950	285,05	GLF2	1
212613	SODCUPKIT	Kit tapa para césped RB 551/700/751	243,89	GLF1	5
V90108A	GFLAG	Banderas - Verde (orden en múltiplos de 1000 u.)	0,14	NET	1000
V90109A	WFLAG	Banderas - Blanca (orden en múltiplos de 1000 u.)	0,14	NET	1000

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Codos Articulados					
Codos articulados entrada BSP/ salida BSP					
JB000022	SJ 12 100 22	Codo articulado, BSP/BSP 30 cm de longitud, 1"	46,43	GLF2	15
JB200022	SJ 12 100 22E	Codo articulado, BSP/BSP, con codo de entrada extra, 30 cm de longitud, 1"	49,69	GLF2	15
Codos articulados entrada ACME/ salida ACME					
JE000033	SJ 12 125 33	Codo articulado, ACME/ACME 30 cm de longitud, 1"¼	52,35	GLF1	15
JH000033	SJ 12 150 33	Codo articulado, ACME/ACME 30 cm de longitud, 1"½	66,92	GLF2	10
JE0100R3	SJ 12 125 R3 TS	Codo articulado, entrada 1"½ reducida 1"¼ ACME/ACME, 4 codos, 30 cm de longitud, 1"¼	63,73	GLF1	10
Codos articulados entrada BSP/ salida ACME					
JB000023	SJ 12 100 23	Codo articulado, BSP/ACME 30 cm de longitud, 1"	46,43	GLF1	15
JC000023	SJ 18 100 23	Codo articulado, BSP/ACME 45 cm de longitud, 1"	49,47	GLF1	15
JB010023	SJ 12 100 T23	Codo articulado, BSP/ACME, con codo de entrada extra, 30 cm de longitud, 1"	49,26	GLF1	15
JE000023	SJ 12 125 23	Codo articulado, BSP/ACME 30 cm de longitud, 1"¼	52,35	GLF1	15
JF000023	SJ 18 125 23	Codo articulado, BSP/ACME 45 cm de longitud, 1"¼	59,63	GLF1	10
JE010023	SJ 12 125 T23	Codo articulado, BSP/ACME, con codo de entrada extra, 30 cm de longitud, 1"¼	63,74	GLF1	15
JH000023	SJ 12 150 23	Codo articulado, BSP/ACME 30 cm de longitud, 1"½	68,18	GLF2	10
JH000023	SJ 18 150 23	Codo articulado, BSP/ACME 45 cm de longitud, 1"½	73,85	GLF2	10
JH010023	SJ 12 150 T23	Codo articulado, BSP/ACME, con codo de entrada extra, 30 cm de longitud, 1"½	77,19	GLF2	10
JH100023	SJ 12 150 23T	Codo articulado, BSP/ACME, salida triple (5 codos), 30 cm de longitud, 1"½	111,83	GLF2	5
Adaptadores de BSP a ACME					
21337101	ADPT 100	Adaptador - entrada BSP F de 1" / salida ACME M de 1"	13,44	GLF1	30
V02626A	ADPT 100 125	Adaptador - entrada BSP F de 1" / salida ACME M de 1"¼	13,65	GLF1	1
21337102	ADPT 125	Adaptador - entrada BSP F de 1¼" / salida ACME M de 1"¼	14,66	GLF1	30
21337103	ADPT 150	Adaptador - entrada BSP F de 1"½ / salida ACME M de 1"½	14,79	GLF2	30
Swing Joints Parts					
212007	1INTERNALELBOW	INTERNAL ELBOW 1" (WHITE)	21,26	GLF2	5
21187002	1BSPOUTLET	BSP OUTLET/INLET 1" (WHITE)	21,26	GLF2	5
212013	1.25INTELBOW	INTERNAL ELBOW 1-1/4" (LIGHT GRAY)	24,24	GLF1	5
212014	1.25ACMEOUTLET	ACME OUTLET 1-1/4" (LT GRAY)	24,24	GLF2	5
212015	1.25TO1.5ENLARG	Ampliacion salida 1-1/4 a 1-1/2 ACME /Reduccion entrada (Gris oscuro) (DARK GRAY)	24,24	GLF2	5
212019	1.5INTERNALELBOW	Codo interno 1-1/2 (Gris oscuro)	27,48	GLF2	5
212020	1.5ACMEOUTLET	ACME OUTLET 1-1/2" (DARK GRAY)	27,48	GLF2	5
Electroválvulas, Arquetas & Bocas de conexión rápida					
Electroválvulas					
Electroválvulas Serie GSV					
GSV101	I100PESBG	GOLF Electroválvula 100-PES-B-G, conexión rosca BSP con solenoide	265,14	GLF1	1
GSV151	I150PESBG	GOLF Electroválvula 150-PES-B-G, conexión rosca BSP con solenoide	276,66	GLF1	1
GSV201	I200PESBG	GOLF Electroválvula 200-PES-B-G, conexión rosca BSP con solenoide	374,64	GLF1	1
GSV211	I200EFBCPG	GOLF Electroválvula 200-EFB-CP-G, bronce, conexión rosca BSP con	602,52	GLF1	1
Electroválvulas de Plástico Autolimpiantes Serie PESB IC					
G37151IC	100PESBIC	Válvula PESB 1" con modulo IC	356,53	GLF1	10
G37155IC	150PESBIC	Válvula PESB 1"½ con modulo IC	399,88	GLF1	8
G37157IC	200PESBIC	Válvula PESB de 2" con modulo IC	476,82	GLF1	8
Electroválvulas de 3" (construcción híbrida bronce + plástico)					
B38213	300BPES	Electroválvula 300 BPE rosca hembra de 3" BSP c/ control de caudal y dispositivo limpiador, 24V. Cuerpo en bronce y tapa nylon reforzado con fibra de vidrio	1.777,84	TU2	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Accesorios para electroválvulas					
B33135	PRSDial	Regulador de presión para PGA, PEB, PESB, BPE y BPES	110,79	TU2	10
213831	ICMVLVKIT	Combo módulo IC y adaptador de válvula premontado para conversión de válvula	227,86	GLF1	1
Bocas de conexión rápida y Accesorios					
B12806	5LRCBSP	Boca de riego con tapa de termoplástico y cerradura, 1" BSP	182,79	GLF2	1
B13401	55K1BSP	Llave para la boca de riego 5LRC-BSP, 1" BSP macho	172,83	GLF2	1
B40103	SH2BSP	Codo giratorio de bronce para la llave 55K-1 BSP 1" hembra BSP x 1" macho	233,04	GLF2	1
GC3C Arquetas					
Rain Bird series GOLF Valve boxes					
G11480	GVB7RNDGR	Redonda 7" VB. Cuerpo negro y tapa verde. 2 aperturas laterales. Inferior \varnothing 22,9 cm; Superior \varnothing 18 cm; Alto 25 cm	21,33	GLF1	1
G11450	GVB10RNDGR	Redonda 10" VB. Cuerpo negro y tapa verde. 4 lengüetas. Inferior \varnothing : 35 cm; Superior \varnothing : 27 cm; Al: 25,4 cm	30,72	GLF1	1
G11400	GVBSTDGR	Estándar GOLF VB Cuerpo negro y tapa verde. Largo x ancho x alto = 59 x 49 x 30,7 cm	53,75	GLF1	1
G11430	GVBJMBGR	VB Jumbo. Cuerpo negro y tapa verde. 2 lengüetas de acceso centrales. Largo x Ancho x Alto = 70,1 x 53,3 x 30,7 cm	85,80	GLF1	1
A61473	VBSPRH	Arqueta VB Super jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde. 14 lengüetas pre-cortadas 2 tornillos hexagonales. Largo x Ancho x Alto = 84,1 x 60,6 x 45,7 cm	324,70	TU2	1
A61483	VBMAXH	Arqueta VB Maxi jumbo con cierre. Cuerpo negro y tapa verde, 2 tornillos hexagonales. 18 lengüetas	584,68	TU2	1
Extensiones					
A11420	VBSTD6EXTB	Extensión para arqueta VB Estándar de 6". Cuerpo negro sin tapa. L50,8 x An37,5 x At17,1cm	43,04	TU2	1
A11445	VBJMB6EXTB	Extensión para arqueta VB Jumbo de 6". Cuerpo negro sin tapa. Largo x Ancho x Alto = 62 x 45,5 x 17,1 cm	63,58	TU2	1
Tapas de arqueta de la Serie HDPE					
A11454	VB10RNDL	Tapa para arqueta VB-10RND	20,38	TU2	10
A11404	VBSTDL	Solo tapa VB-STD HDPE	29,15	TU2	1
A11434	VBJMBl	Solo tapa HDPE VB-JMB	51,33	TU2	1
SISTEMAS DE CONTROL CENTRAL					
Stratus LT™					
		<p>Al seleccionar comprar un nuevo paquete de sistema de Rain Bird Central Control, siga los siguientes pasos:</p> <p>1) Seleccione el número de referencia del software Stratus LT, STRATUS II, NIMBUS II, CIRRUS</p> <p>2) Seleccione la tecnología de control y las interfaces apropiadas (IC, Satélite o Decodificador)</p> <p>3) Seleccione una opción de Plan de Servicio Global de la pestaña GOLF SERVICE dentro de esta tarifa.</p> <p>Todos estos pasos son obligatorios. No se aceptarán pedidos sin incluir éstos datos.</p>			
H5280101	Stratus LT V8	STRATUS LT Pack version 8- Incluye: Software complete ultima version 8- Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al día siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 650VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	9.010,02	GLF3	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN			CANT POR CAJA
H5280201	Stratus LT V8 UPG	STRATUS LT ACTUALIZACIÓN version 8. Incluye: Actualización última software version 8 para campos de Golf Rain Bird existentes - Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al día siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 650VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	7.753,86	GLF3	1
H92008	STR LT UPG	STRATUS LT ACTUALIZACION- Version 8- Incluye: Actualización software para campos de Golf Rain Bird existentes con Stratus, Nimbus	5.269,62	GLF3	1
H9500508	CCUPDLV8	ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE GOLF A LA V8 - Incluye: Actualización software para campos de golf Rain Bird existentes equipados con Version 2.x a Version 7.x	3.337,52	GLF3	1
		Stratus II™			
		Al seleccionar comprar un nuevo paquete de sistema de Rain Bird Central Control, siga los siguientes pasos: 1) Seleccione el número de referencia del software Stratus LT, STRATUS II, NIMBUS II, CIRRUS 2) Seleccione la tecnología de control y las interfaces apropiadas (IC, Satélite o Decodificador) 3) Seleccione una opción de Plan de Servicio Global de la pestaña GOLF SERVICE dentro de esta tarifa. Todos estos pasos son obligatorios. No se aceptarán pedidos sin incluir éstos datos.			
		Stratus II™			
H5270101	Stratus II V8	STRATUS II Pack version 8- Incluye: Software complete última version 8- Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al día siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	16.841,03	GLF3	1
H5270201	Stratus II V8 UPG	STRATUS II ACTUALIZACIÓN version 8. Incluye: Actualización última software version 8 para campos de Golf Rain Bird existentes - Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al día siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	14.401,91	GLF3	1
H93008	STR II UPG	STRATUS II ACTUALIZACION- Version 8- Incluye: Actualización software para campos de Golf Rain Bird existentes con Stratus, Nimbus	10.081,34	GLF3	1
H9500508	CCUPDLV8	ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE GOLF A LA V8 - Incluye: Actualización software para campos de golf Rain Bird existentes equipados con Version 2.x a Version 7.x	3.337,52	GLF3	1
H49140	ICIWIREPTH	Stratus II IC System - Contraseña adicional para 2-4 cables	6.168,61	GLF3	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Nimbus II™					
		<p>Al seleccionar comprar un nuevo paquete de sistema de Rain Bird Central Control, siga los siguientes pasos:</p> <p>1) Seleccione el número de referencia del software Stratus LT, STRATUS II, NIMBUS II, CIRRUS</p> <p>2) Seleccione la tecnología de control y las interfaces apropiadas (IC, Satélite o Decodificador)</p> <p>3) Seleccione una opción de Plan de Servicio Global de la pestaña GOLF SERVICE dentro de esta tarifa.</p> <p>Todos estos pasos son obligatorios. No se aceptarán pedidos sin incluir éstos datos.</p>			
H5260101	Nimbus II V8	NIMBUS II Pack version 8- Incluye: Software complete ultima version 8- Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al dia siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	25.488,83	GLF3	1
H5260201	Nimbus II V8 UPG	NIMBUS II ACTUALIZACIÓN version 8. Incluye: Actualización ultima software version 8 para campos de Golf Rain Bird existentes - Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al dia siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	22.162,75	GLF3	1
H94009	NB II UPG	NIMBUS II ACTUALIZACION- Version 8- Incluye: Actualización software para campos de Golf Rain Bird existentes con Stratus, Nimbus	15.513,93	GLF3	1
H9500508	CCUPDLV8	ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE GOLF A LA V8 - Incluye: Actualización software para campos de golf Rain Bird existentes equipados con Version 2.x a Version 7.x	3.337,52	GLF3	1
Cirrus™					
		<p>Al seleccionar comprar un nuevo paquete de sistema de Rain Bird Central Control, siga los siguientes pasos:</p> <p>1) Seleccione el número de referencia del software Stratus LT, STRATUS II, NIMBUS II, CIRRUS</p> <p>2) Seleccione la tecnología de control y las interfaces apropiadas (IC, Satélite o Decodificador)</p> <p>3) Seleccione una opción de Plan de Servicio Global de la pestaña GOLF SERVICE dentro de esta tarifa.</p> <p>Todos estos pasos son obligatorios. No se aceptarán pedidos sin incluir éstos datos.</p>			
H5250101	Cirrus V8	CIRRUS Pack version 8- Incluye: Software complete ultima version 8- Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al dia siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	34.358,37	GLF3	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
H5250201	Cirrus V8 UPG	CIRRUS ACTUALIZACIÓN version 8. Incluye: Actualización última software version 8 para campos de Golf Rain Bird existentes - Paquete ordenador Rain Bird (Torre Dell con 3 años de garantía disponible al día siguiente en el campo de golf; ratón inalámbrico, inversor 750VA; 2 monitores dell 24" ; multiplicador 4 puertos , serán instalados Windows y periféricos y configurado en el idioma del cliente y ajustado de forma adecuada para el manejo del software de riego). Pre construcción del Sistema de Control & Puesta en marcha certificada in situ.	29.923,60	GLF3	1
H95009	CR UPG	CIRRUS ACTUALIZACION- Version 8- Incluye: Actualización software para campos de Golf Rain Bird existentes con Stratus, Nimbus	20.946,53	GLF3	1
H9500508	CCUPDLV8	ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DEL SOFTWARE DE GOLF A LA V8 - Incluye: Actualización software para campos de golf Rain Bird existentes equipados con Version 2.x a Version 7.x	3.337,52	GLF3	1
Opciones modules & Accesorios					
Hardware e interfaces - IC					
HS6085	ICI3000230	ICI+ (Interface plus para control integrado): una única interface para conectar cualquier sistema IC, y conectar satélites par+/par+es y par+ lynk a un sistema IC	11.897,60	GLF1	1
H44510	IFXBOARD	IFX placa satélite: para conectar el actual Sistema de satelites de 2 hilos al Sistema ic	1.578,31	GLF1	1
H44560	IFXLINK	IFX tarjeta Sistema link: para conectar el actual sistema satelites LINK a un sistema IC	1.578,31	GLF1	1
HS4000	ICIN	Entrada de sensor IC -IN	1.230,67	GLF1	1
HS5000	ICOUT	Dispositivo de salida de control IC-OUT	1.074,87	GLF1	1
Hardware e interfaces - Decodificadores					
M15006	SDI	SDI 220 VAC (Interficia de decodificadores)	8.087,73	GLF1	1
H49200	SDI PACK	Small Decoder Interface (SDI) Incluye: SDI 220 VAC; transformador;	8.827,36	GLF1	1
M15008	LDI	LDI 230V (Interfaz de decodificadores) / Transformador / LTB300	9.538,93	GLF1	1
M63100	LTB100	Caja conexión terminal de línea 100	739,63	GLF1	1
M63300	LTB 300	Caja conexión terminal de línea 300	1.075,04	GLF1	1
M61101	FD101	Decodificador de Campo de 1 salida, 1 solenoide por estación	140,25	GLF2	1
RBEM61000	FD102	Decodificador de Campo de 1 salida, 2 solenoides por estación	195,90	GLF2	1
M61400	FD202	Decodificador de Campo de 2 salidas, 2 solenoides por estación	320,11	GLF2	1
M61440	FD401	Decodificador de Campo de 4 salidas, 1 solenoide por estación	357,87	GLF2	1
M61600	FD601	Decodificador de Campo de 6 salidas, 1 solenoide por estación	629,69	GLF2	1
RBEM72000	PD210	Decodificador de bomba	1.031,32	GLF2	1
M62001	SD210	Decodificador de sensor	609,79	GLF2	1
Hardware e interfaces - Satélite					
HP2070	PARESDCTW	Programador satélite de decodificadores PAR+ES que permite controlar hasta 72 códigos de decodificadores	10.163,21	GLF1	1
HP250016	PAR+ES162SG	Programador satélite de dos cables de 16 estaciones PAR+ES con interruptores manuales de estaciones	7.057,25	GLF1	1
HA0200	OSMS	Módulo de salida de 8 estaciones con interruptores	1.465,30	GLF1	1
HP5050	PARESKIT	Kit de actualización PAR + ES Necesario para actualizar el satélite PAR + ES de 48 estaciones a 72 estaciones. Incluye anclajes, regletas de conexión y cableados para las estaciones adicionales de la 49 a la 72. NO incluye módulos OSM.	591,22	GLF1	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Servicio para configuración del Software					
002255	002255	1-200 estaciones - Base de datos remota, construcción o actualización de Flow Manager y asignación de estaciones de mapas (toda la información debe proporcionarse antes de la finalización) * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 requiere 2 x 002255*	982,00	SE	1
002256	002256	1-200 estaciones - Revisión e informe de operación de hardware hidráulico en el sitio * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 estaciones requiere 2 x 002256*	1.986,00	SE	1
002257	002257	Conversión remota de archivos de mapas para su uso en el software Rain Bird Central	1.986,00	SE	1
MI Mobile Series					
H4976501	MIADV	MI Advanced con asistencia remota (puede necesitar actualización del software)	3.701,93	GLF3	1
H4977001	MIPRO	MI Professional con asistencia remota (puede necesitar actualización del software)	4.442,32	GLF3	1
Soluciones de protección Antidescarga					
D05110	MSP1	Protección Antidescarga	975,78	GLF2	1
D05400	MGP1	Pletina de sujección a pica tierra para MSP-1	578,91	GLF2	1
HS1000	ICSD	Dispositivo de control contra sobretensión integrado	105,45	GLF1	12
M98999	LSP1	Dispositivo de protección contra sobretensión	89,71	GLF2	1
Cable para Sistemas					
		NOTA: El precio de venta de cable podrá ser modificado en cualquier momento en función de la evolución del precio del cobre.			
C011530500	SI 115	Cable 1 x 1,5 mm ² , recubrimiento PE, rollo de 500 m	444,65	GLF1	1
C0115240500	DI 115	Cable 1 x 1,5 mm ² , doble recubrimiento PVC-PE, rollo de 500 m	501,43	GLF1	1
MW0501	BLUE SYS CABLE	Cable 2 x 2,5 mm ² , Ø11mm, rollo de 500 m	1.691,58	GLF2	1
MW0504	IC CABLE	Cable 2 x 4 mm ² , Ø12mm, rollo de 500 m	3.118,79	GLF1	1
MW9999	WIRE STRIPPER	Herramienta para pelar cables	51,45	GLF2	1
WC100	WCUL100	Conector para un máximo de 3 cables de 4 mm ² (600V máx)	3,14	GLF1	100
GE					
Estación meteorológica					
Estación meteorológica WS-PRO2					
H5990001	WSPRO2 PH AC	Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación Telefónica, fuente de CA Puesta en marcha incluida	30.776,13	GLF2	1
H5991001	WSPRO2 SH AC	Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación directa con Cable, fuente de CA. Puesta en marcha incluida	32.552,16	GLF2	1
H5992501	WSPRO2 SH SP	Estación meteorológica WS PRO2, Comunicación directa con Cable (módem de alcance corto), energía solar 10 W. Puesta en marcha incluida.	32.974,21	GLF2	1
GE3					
Estación meteorológica WS-PRO-LT					
V50026	WSPROLT SH	Estación meteorológica PRO LIGHT, conexión directa (módem de alcance corto)	16.830,64	GLF2	1
V86976	WSPROLT S WL	Comunicación inalámbrica para estación meteorológica PRO LIGHT, energía solar (5 W) - Se entrega con un kit de radio RF422 868 Mhz y un montaje en mástil TW - Sin módem y sin batería.	20.904,79	GLF2	1
V05927A	SOLARPANEL	Panel solar	1.092,71	GLF2	1
Sensores meteorológica					
A61200	RSDBEx	Sensor lluvia	48,09	TU1	20
M61010	RAINGAUGE	Medidor de lluvia (0,25 mm)	1.700,50	TU2	1
M80302	ANENOMETER	Anemómetro	4.521,88	TU2	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
Filtration					
Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes					
V86942	CW200	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 74 m3/h, 4"FLG	Price On	GLF1	1
V86943	CW400	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 125 m3/h, 6"FLG	Price On	GLF1	1
V86944	CW600	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 170 m3/h, 8"FLG	Price On	GLF1	1
V86945	CW800	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 215 m3/h, 10"FLG	Price On	GLF1	1
V86946	CW1000	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 306 m3/h, 10"FLG	Price On	GLF1	1
V86947	CW1400	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 375 m3/h, 12"FLG	Price On	GLF1	1
V86948	CW1700	Filtros Rotativos de Aspiración Autolimpiantes 1,5mm, 443 m3/h, 12"FLG	Price On	GLF1	1
Filtros automáticos de anillas					
CF2201X2E	HDF 1x2/2	Cabezal de filtrado 1 x 2", conexión rosca 2", colector HDPE	1.322,60	SE	1
CF2202X2E	HDF 2x2/3F	Cabezal de filtrado 2 x 2", brida 3", colector HDPE	2.406,95	SE	1
CF2203X2E	HDF 3x2/4F	Cabezal de filtrado 3 x 2", brida 4", colector HDPE	3.361,86	SE	1
CF2204X2E	HDF 4x2/6F	Cabezal de filtrado 4 x 2", brida 6", colector HDPE	4.571,64	SE	1
CF2205X2E	HDF 5x2/6F	Cabezal de filtrado 5 x 2", brida 6", colector HDPE	5.596,02	SE	1
CF2206X2E	HDF 6x2/6F	Cabezal de filtrado 6 x 2", brida 6", colector HDPE	6.491,77	SE	1
CF2207X2E	HDF 7x2/6F	Cabezal de filtrado 7 x 2", brida 6", colector HDPE	7.308,46	SE	1
CF2208X2E	HDF 8x2/8F	Cabezal de filtrado 8 x 2", brida 8", colector HDPE	8.135,24	SE	1
CF2201X2ACE	110-1AC	Unidad de control de contralavado de 1 estación (AC) 220v	880,48	SE	1
CF2202X2ACE	110-2AC	Unidad de control de contralavado de 2 estaciones (AC) 220v	1.058,93	SE	1
CF2203X2ACE	110-3AC	Unidad de control de contralavado de 3 estaciones (AC) 220v	1.189,40	SE	1
CF2204X2ACE	110-4AC	Unidad de control de contralavado de 4 estaciones (AC) 220v	1.360,42	SE	1
CF2205X2ACE	110-5AC	Unidad de control de contralavado de 5 estaciones (AC) 220v	1.482,72	SE	1
CF2206X2ACE	110-6AC	Unidad de control de contralavado de 6 estaciones (AC) 220v	1.657,54	SE	1
CF2207X2ACE	110-7AC	Unidad de control de contralavado de 7 estaciones (AC) 220v	1.800,32	SE	1
CF2208X2ACE	110-8AC	Unidad de control de contralavado de 8 estaciones (AC) 220v	1.970,09	SE	1
GJ3B Piezas de repuesto					
21040301	STATSCR	Kit de Estator/pantalla RB 551/700/751	19,15	GLF1	1
21500000	752VIHSTAT	NUEVO Kit de Estator autoajutable/pantalla RB 702/752	25,50	GLF1	10
211242	ORINGBEARG700	Junta tórica guía RB 700/750/751	17,19	GLF1	10
215765	752LANOHS	Lojamiento tobera angulo bajo 752-No incluye toberas	45,21	GLF1	1
215003	752HSCREW	Tornillo alojamiento tobera para usar RB700,702,751 y 752	4,10	GLF1	10
211266	VALVEHPDVE	Conjunto válvula eléctrica Eagle 900/950 HPDV	206,59	GLF2	12
211418	PRS/SELASS	Conjunto selector Eagle PRS	224,79	GLF2	1
211468	700E_VALVE	Conjunto válvula Eagle E 700/750	182,19	GLF1	1
212150	PRSSLCRTR	Kit de reparación del PRS/selector (todos los aspersores de golf post 4/01)	123,58	GLF2	1
212383	ORINGFOR90	Junta tórica de guía Eagle 1100/1150/900/950	22,24	GLF2	1
21171401	500700TSRS	Filtro RB 500/700 TSRS	33,40	GLF1	5
21192101	SNAPCOVERBLK700	Eagle anillo de retención de tapa	20,88	GLF1	1
21193401	900SNPRNGB	Eagle 900/950 anillo de retención de tapa	27,91	GLF2	50
63322602	INTERCON/PAR+	PAR+ Potencia del panel	1.561,78	GLF1	1
63322603	PIBPAR+ES	PAR+ES PIB	1.561,78	GLF1	1
63522401	XFMRASSYPP	Alimentación subconjunto PAR/MS	2.325,73	GLF1	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
GJ					
Servicios					
Consult your local Rain Consult your local Rain Bird Sales Representative for service availability					
Plan de Servicio Global					
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - un año renovación automática					
002239GSPTRW	GSP LT RW	Plan de Servicio Global - GSP LT: <ul style="list-style-type: none"> GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial. 	729,00	SE	1
002239ADVTRW	GSP ADV RW	Plan de Servicio Global - GSP Advantage: <ul style="list-style-type: none"> GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial. GSP Support - Soporte por correo electrónico en 48h. exclusivo para miembros, para necesidades no urgente. GSP Phone - Ayuda de emergencia en horario comercial. (Actualmente en Inglés, Francés y Español). GSP MI - 2 usuarios de móvil gestionados en tiempo real. GSP Maintenance - Pre-Reserva para hacer el mantenimiento anual de su Sistema de Control Central. GSP LOAN - Préstamo de emergencia por 30 días de un PC, enviado desde Rain Bird Europe en 48 horas desde pedido. 	1.186,00	SE	1
002239PLTRW	GSP PLUS RW	Plan de Servicio Global - GSP Plus: <ul style="list-style-type: none"> GSP Auto Cloud Back Up - Copia de seguridad automática diaria de la base de datos. GSP Remote - Mantenimiento remoto de su PC. GSP Chat - Soporte en idioma nativo con ingenieros de Rain Bird en horario comercial. GSP Support - Soporte por correo electrónico en 48h. exclusivo para miembros, para necesidades no urgente. GSP Phone - Ayuda de emergencia en horario comercial. (Actualmente en Inglés, Francés y Español). GSP MI - 2 usuarios de móvil gestionados en tiempo real. GSP Maintenance - Pre-Reserva para hacer el mantenimiento anual de su Sistema de Control Central. GSP LOAN - Préstamo de emergencia por 30 días de un PC, enviado desde Rain Bird Europe en 48 horas desde pedido. GSP Interface Exchange - Intercambio de interfaz completo enviado desde Rain Bird Europe dentro de las 48 horas posteriores a la solicitud (máximo 1 por año sin cargo) GSP Connect - Aplicación de control remoto ilimitada para su PC GSP Alert - Alerta automática para usted, su distribuidor y Rain Bird en caso de que su sistema de control o PC t 	1.898,00	SE	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
CONTRATO DE MANTENIMIENTO (GSP) - cinco años renovación automática					
002239PRE5RW	GSP PRE 5 RW	Plan de Servicio Global - GSP Premium: <ul style="list-style-type: none"> GSP Plus Actualización de software a Version 8 (Stratus LT, Stratus II, Nimbus II or Cirrus) x 1 GSP Plug and Play PC - PC preconfigurado con las especificaciones de Rain Bird. GSP PC Setting - Soporte remoto reservado previamente para el equipo en el sitio. 	2.658,00	SE	1
002239ULT5RW	GSP ULT 5 RW	Plan de Servicio Global - GSP Ultimate: <ul style="list-style-type: none"> GSP Plus Actualización de software a Version 8 (Stratus LT, Stratus II, Nimbus II or Cirrus) x 1 GSP Plug and Play PC - PC preconfigurado con las especificaciones de Rain Bird. GSP On site PC Setting - 1 x Pre reserva de soporte tecnico de un ASP en el sitio (Viaje no incluido que se cobrará aparte) 	3.098,00	SE	1
Opciones de extensión del Plan de Servicio Global de Control Central (no disponibles para clientes que no son de GSP)					
002281	GSP MI	GSP - 1 licencia temporal MI (Advanced) – por año	360,00	SE	1
002260	GSP 24/7	GSP 24/7 - Soporte de EMERGENCIA por teléfono para cubrir su período o evento crítico – por semana	878,00	SE	1
002270	GSP PC PACK	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2.572,94	SE	1
002263	GSP CONNECT	GSP Connect - Aplicación de control remoto ilimitada para su PC	360,00	SE	1
002259	GSP ALERT	GSP Alert - Alerta automática para usted, su distribuidor y Rain Bird en caso de que su sistema de control o PC tenga un problema.	360,00	SE	1
Software, ASP Onsite y Servicios de Proyecto (Viaje no incluido con la Asistencia In situ, se cobrará aparte)					
002255	002255	1-200 estaciones - Base de datos remota, construcción o actualización de Flow Manager y asignación de estaciones de mapas (toda la información debe proporcionarse antes de la finalización) * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 requiere 2 x 002255*	982,00	SE	1
002257	002257	Conversión remota de archivos de mapas para su uso en el software Rain Bird Central	1.986,00	SE	1
002258	002258	Pre construcción del Sistema de Control en remoto o en el sitio: en ésta visita se presentan las mejores prácticas para la instalación del Sistema de Control seleccionado y las características que incluyen: - Prácticas de puesta a tierra, fuente de alimentación, conexiones, solución de problemas básicos para equipos de campo e interfaz.	878,00	SE	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
002249	002249	Puesta en marcha certificada del Sistema de Control in situ: este proceso es para revisar las prácticas de instalación en el hardware, el software y las comunicaciones del sistema de control. Comprobar que las comunicaciones con los periféricos funcionan correctamente. Asegurarse de que la base de datos inicial y la programación se hayan creado correctamente. Cualquier excepción a los estándares de instalación establecidos en control System Pre Construction se enumerará en un informe. También se llevará a cabo una lista de verificación de lacapacitación basica del usuario final en el Sistema de Control Central.	1.483,00	SE	1
002256	002256	1-200 estaciones - Revisión e informe de operación de hardware hidráulico en el sitio * Solicitud para múltiples estaciones, por ejemplo, 399 estaciones requiere 2 x 002256*	1.986,00	SE	1
002238	002238	Un día de asistencia técnica en campo	1.483,00	SE	1
002214	002214	Día de entrenamiento de GOLF personalizado en campo (1 día)	1.986,00	SE	1
002238H	002238H	Medio día de asistencia técnica (menos de 4 horas)	878,00	SE	1
Servicios Especificos PC					
Ordenador para Software de diseño					
002272	PC PACK	Paquete PC - Incluye: PC Estándar de acuerdo a las especificaciones de Rain Bird con 3 años de garantía de hardware con asistencia al siguiente día laborable en campo, Multiplicador de puertos, monitor de 24", ratón y teclado inalámbricos, instalación del programa y periféricos - (Especifique el idioma)	2.830,44	SE	1
BOARD EXCHANGE PROGRAM					
BEPM15006	BEPM15006	SDI - INTERFAZ COMPLETA (M15006)	3.229,19	GLF1	1
BEPM15002	BEPM15002	MDI - INTERFAZ COMPLETA (M15002)	5.018,85	GLF1	1
BEPM15008	BEPM15008	LDI - INTERFAZ COMPLETA (M15008)	5.166,49	GLF1	1
BEPF77500	BEPF77500	MIM - Interfaz Completa (F77500)	12.949,39	GLF1	1
BEP630815	BEP630815	MIM - PCB DISPLAY - Placa electrónica (630815)	2.455,40	GLF1	1
BEP630461	BEP630461	MIM - PLACA POTENCIA - Placa electrónica (630461)	2.679,54	GLF1	1
BEP632671	BEP632671	MIM - PLACA CPU (NUEVO MODELO) - Placa electrónica (632671)	4.912,60	GLF1	1
BEP63207902	BEP63207902	PAR16/24 - PANEL DE CONTROL SATELITE PAR 16/24 - Placa	3.884,93	GLF1	1
BEP63323402	BEP63323402	PAR PLUS - Placa CPU PARA MLB - Placa electrónica (63323402)	1.786,46	GLF1	1
BEP63495502	BEP63495502	PAR PLUS - Placa CPU PARA MLB - Placa electrónica (63495502)	1.339,85	GLF1	1
BEP63495505	BEP63495505	PAR PLUS ES - MLB - Placa electrónica (63495505)	1.384,61	GLF1	1
BEP63571101	BEP63571101	PAR PLUS ES CONJUNTO MÓDULO CONTROL (63571101)	2.277,83	GLF1	1
BEP71631104	BEP71631104	PAR PLUS ES - DIB - PLACA DE INTERCONEXIÓN DECODIFICADORES	2.374,66	GLF1	1
BEP213045S	BEP213045S	ICI - CPU Board - Placa electrónica	3.981,65	GLF1	1
BEP213046S	BEP213046S	ICI - Driver Board - Placa electrónica 2WP 1500	4.926,45	GLF1	1
BEP214045	BEP214045	ICI+ CPU Board	8.912,36	GLF1	1
BEP63799301	637993-01	ICI/ICI+ Transformer (100/120/230V)	1.494,77	GLF1	1
BEP63801001	638010-01	ICI/ICI+ Fuse Board	79,87	GLF1	1

REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
REPUESTOS					
202615	202615	VALVE DIAPHRAGM 200 CP	159,04	TU2	30
202669	202669	BLEED SCREW ASSY CP	32,76	TU2	10
20814402	DIAS10PESB	DIAPHRAGM ASSEMBLY 100 PE/PRS	289,84	TU2	5
208554	208554	ELBOW W/FILTER EFB-CP	47,68	TU2	5
231542	231542	BPES300 300 BPES DIAPH ASSY	949,39	TU2	1
B11801	33DK	Valve key for 3RC; ½" female x ¾" male top threads - Until Stock	70,14	TU2	1
F48400	TRANSFO	MFG TRANSFO 12V RADIO RELAY	70,62	TU2	1
20981404	KITBON20	KIT, BONNET W SEAL 200 GB EFBC	170,04	TU2	10
A12500	PVB STD BLK GRN LID	PVB STD BLK GRN LID	104,51	TU2	1
A12508	PVB JMB GRN LID	PVB JMB GRN LID	242,14	TU2	1
A12519	PVB 10RND GRN LID	PVB 10RND GRN LID	50,26	TU2	1
A12523	PVB 6RND GRN LID	PVB 6RND GRN LID	14,73	TU2	1
20609202	20609202	VALVE FILTER PE/B/CP	6,60	TU2	20
208396	208396	LOWER SNAP RING DR/DL/DS	13,38	GLF2	10
209778	209778	Eagle Screw O-Ring	3,32	GLF2	25
209781	209781	Pop-up Seal white	18,92	GLF2	5
209836	209836	Eagle Motor Assy.	294,65	GLF2	10
210168	210168	Eagle Housing O-Ring	4,04	GLF2	25
210231	210231	Eagle Seal Retract.	11,06	GLF2	10
210232	210232	Eagle 900/950 Stator Screen	10,32	GLF2	1
210354	210354	EAGLE 700 RETRACT SEAL	11,06	GLF2	10
210366	210366	Eagle 700 Nozzle Housing Ring	7,28	GLF2	10
210399	210399	Eagle 700/500 Pop-up Seal	16,17	GLF2	5
210420	210420	EAGLE 750 ADJ STEM	22,94	GLF2	10
210436	210436	Eagle 950 Nozzle Housing O-Ring	4,04	GLF2	25
210439	210439	Eagle 950 Riser Motor Assy	368,56	GLF2	1
210470	210470	EAGLE 700 LOWER SNAP RING	11,06	GLF2	10
210974	210974	Eagle 700/750 Cover Screw	10,21	GLF2	10
210975	210975	Eagle 900/950 Housing Screw	6,07	GLF2	10
211147	211147	Eagle 700/750 Bearing Guide	47,29	GLF2	5
211236	211236	Eagle 700/750 O-Ring PE/PES	2,66	GLF2	20
211237	211237	Eagle/DR Sol Base O-Ring	5,52	GLF2	10
211238	211238	Pre 6/88 Sol Valve O-Ring	6,69	GLF2	25
21144230	95030INTASSY	SO INTERNAL ASSY E950H	282,14	GLF1	1
211460	211460	Eagle 900/950 Bearing Guide	61,09	GLF2	5
21148903	21148903	RB 700/750/TG25 ACME Case	135,19	GLF2	10
211593	211593	RB 751 Tail Nozzle plug	1,98	GLF1	10
211607	211607	Eagle/DR Tube Repair Kit	91,52	GLF2	1
21171402	21171402	Eagle 900/47/51 TSRS Filter	32,42	GLF2	5
21187205	1.25INTFRNTORING	1.25" O-Ring	5,80	TU2	10
21187206	1.25INTBACKORING	1.25" O-Ring F	5,80	TU2	10
21187502	BSPINLET	BSP INLET 1.25" (LT.GRAY)	16,95	GLF1	1
21192104	SNAPCOVERPUR700	SNAP COVER -PURPLE 351/500/700	20,24	GLF2	10
21193404	900SNPRNGP	SNAP COVER - PURPLE 900/950	26,24	GLF2	10
211966	211966	Eagle 900 Cover Housing	20,27	GLF2	5
21198201	21198201	Dual Nozzle Housing - Black	34,42	GLF1	1
212287	750EAGLETAIL	EAGLE TAIL 750 DUAL NO RNG N01	18,74	GLF1	1
212291	LAMIDRANGE	LA-RED MID-RANGE SPRDR NOZZ	5,91	GLF1	10
212328S	212328S	RB 700/750 RDV Valve Nut	14,76	GLF2	20
21246602C	EGL 700-750	EGL 700-750 RIB CS ACME 70PSI	464,76	GLF2	1
21247503C	EGL 900-1150	EGL 900-1150 RIB CS ACME 80P01	466,14	GLF2	1
212477	212477	Eagle 900-1150 ACME Case	506,06	GLF2	1
212893	212893	Eagle 950 Arc ADJ Kit	78,55	GLF2	1
213705	700SPRDBLUWD	SPREADER NZL ASSY BLUE W/ DIFF	8,08	GLF2	10
213760	751NOZHOUS	RAIN BIRD 751 NOZZLE HOUSING	35,14	GLF2	5



REF RB	MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	CAT	CANT POR CAJA
214011	ICMAD	ICM Valve Adapter	12,25	GLF1	10
214752	214752	RB 751 Select Arm Lev Assy	12,08	GLF2	10
214753	214753	RB 751 FC/PC Trip Rod	7,35	GLF2	10
633176	633176	PAR/MSC-PL Harness Assembly, Cable	163,25	GLF2	1
633252	633252	MSC Transformer Assy	1.830,18	GLF2	1
635308	635308	LCD Backlight Assy	323,12	GLF2	1
635569	635569	CABLE HARNESS ES KIT	133,08	GLF2	1
71631104	DIB	Decoder Interconnect Board	2.811,18	GLF2	1
GSP-BCR	FREEDOM INTER	FREEDOM INTERFACE - Until Stock Lasts	2.045,16	GLF3	1
HS3000	IC-TFU	IC- CONNECT TRANSITION FIELD UPGRADE	850,36	GLF1	5
M98998	M98998	OLK 400 MASTER III	451,88	GLF2	1
M99002	SUP-210	Line Protection	296,78	GLF2	1
V05477A	G548015	1-1/2 FACME T CAP	9,06	GLF2	25
V05915A	10589	SHORT HAUL MODEM KIT	3.471,65	GLF2	1
V07102A	140001084	MCS4 U-CHNL END SEAL form. # 122000200	108,42	GLF1	1
V07105A	140002004	MCS4 LID GASKETS form. # 122010100	155,10	GLF1	1
V07120A	142016313	MFS6 INR GSKT LINING CARTRIDGE	87,68	GLF1	1
CS13703	13703	WSPRO2 RAIN GAUGE SENSOR - Until Stock Lasts	1.483,00	GLF2	1
V54465A	CS10694	WS PRO RAD SHORT HAUL MODEM	663,80	GLF2	1
V85334	17342	Short Haul Modem Kit for WS PR	3.462,23	GLF2	1
V86975	SB8	SB8 - GASKET RING	52,17	GLF2	1
V86991	14144	Temperature & RH Sensor	1.289,94	GLF2	1
V86996	25585	Rain Gage for the WS PRO-LT stations	395,42	GLF2	1
V86997	22023	CR200X circuit board	2.167,07	GLF2	1
21187201	1ACMEOUTORING	SEAL O RING ACME OUTLET	5,80	TU2	10
21187202	1INTFRNTORING	Seal O-Ring - Purple	5,80	TU2	10
21187204	1.25ACMEORINGOUT	O-RING OUTLET SEAL 1.25in	5,80	TU2	10
21187208	1.5INTFRNTORING	O-RING INTERNAL SEAL 1 5	5,80	TU2	10
21187209	1.5INTBACKORING	JOINT TORIQUE F 1 5	5,80	TU2	10
200278	200278	QC VALVE GASKET 5	24,47	GLF2	20
203747	203747	QC VALVE DISC KIT 5	24,47	GLF2	20
21187207	1.5ACMEORIN	1.5" ACME outlet Seal O-Ring	5,80	GLF2	10
212338	STATORSPAC	STATOR SPACER 900 SERIES	16,11	GLF2	1
D37502	BOOTHBOX	BOOTH IN A BOX	879,75	NET	1
213046S	213046S	IC Interface Driver Board 2WP 1500	10.562,06	GLF2	1
HP4600	PARESRETRO	PAR+ES RETRO KIT 16-STATION	3.526,51	GLF1	1



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

GARANTÍA

Los productos están amparados por una garantía de un año a partir de la fecha de venta contra cualquier defecto de origen concerniente al proceso de fabricación. Los materiales para reparar se recibirán libres de gastos de envío y se devolverán a portes debidos. La garantía no cubre los gastos de desplazamiento, ni gastos de montaje y desmontaje de los productos. **RIEGOTURF, S.L./UNIÓN HIDRÁULICA 2000, S.L./RIMOPEMAR, S.A. no se responsabilizan de los posibles daños o perjuicios que puedan ocasionarse a usuarios o terceros.**

DEVOLUCIONES

Las reclamaciones se remitirán por escrito, con indicación de la fecha y número de factura, previa aceptación por nuestra parte. El cliente remitirá el material perfectamente embalado y a portes pagados. No se admitirán devoluciones ni reclamaciones transcurridos 15 días desde su recepción.

PEDIDOS Y PORTES

Para evitar errores, los pedidos deben realizarse por escrito especificando las referencias y descripciones detalladas en nuestra tarifa y ajustando las cantidades a los estándares de bolsas y cajas que en ella se indican. Nuestros materiales, incluso yendo a portes pagados, viajan por cuenta y riesgo del destinatario, al cual corresponde ejercer sus derechos contra el transportista en caso de falta, pérdida, avería o retraso.

CONDICIONES DE PAGO Y PRECIOS

La primera compra se abonará al contado una vez clasificado el cliente por crédito y caución, se acordará la forma de pago que como máximo se efectuará a 60 días fecha factura. No se suministrará material a aquellos clientes con efectos impagados hasta que salden su deuda. El comprador se compromete a pagar los gastos que se originen por sus impagos más la financiación correspondiente desde la fecha del vencimiento hasta la del pago real de su deuda.

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES SIN NOTIFICACIÓN PREVIA.

Esta Tarifa no incluye el impuesto sobre el valor añadido (IVA.).

RAIN BIRD®



C/ Atmetllers, 4
08213 – Polinya (Barcelona)
Telf. 93 330 51 54
Fax: 93 330 19 98
rimopemar@rimopemar.com
www.rimopemar.com



C. Metal, 14 · Pol. Ind. San José de Valderas
28918 · Leganés (MADRID)
Telf. 91 641 81 31
Fax: 91 486 16 41
info@riegoturf.com
www.riegoturf.com



C. d'Anselm Clavé, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat
Telf.: 93 490 89 94
Fax: 93 377 63 47
uh2000@uh2000.com www.uh2000.com



Rua dos tractores , nº 506 , fracção BD
Brejo do Lobo - Jardia
2870-631 Alto Estanqueiro - Montijo
Portugal
Telefone +351 211 315 302
regadis@regadis.com
www.regadis.com

